



VINYLTECHLAB



2024

NATURALNE CICHE ODPORNE

NOWOCZESNE PODŁOGI WINYLOWE STWORZONE Z MYŚLĄ O TOBIE

KIM JESTEŚMY



VINYLTECHLAB

Marka VinylTechLab została stworzona w 2016 roku i była jedną z pierwszych marek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oferujących warstwowe (rdzeniowe) podłogi winylowe. W ostatnich latach, na gruncie popularyzacji nowoczesnych rozwiązań podłogowych, firma doświadczyła bardzo dynamicznego wzrostu.

Obecnie VinylTechLab należy do portfolio marek zarządzanych przez firmę Epuflooring. Firma Epuflooring powstała w 2019 roku w Łodzi. Zajmuje się produkcją i dystrybucją systemów dekoracyjnych podłóg i ścian dla przestrzeni domowych i komercyjnych oraz wykończeń powierzchni przemysłowych.

Epuflooring należy do grupy Epufloor – globalnego dostawcy nawierzchni sportowych, rekreacyjnych i przemysłowych.

Oferta produktowa VinylTechLab obejmuje dwie kategorie podłóg, które są nieustannie rozwijane, aby sprostać oczekiwaniom klientów.



RIGID VINYL

UŻYTEK DOMOWY I KOMERCYJNY
SZTYWNE
ŁATWY W MONTAŻU SYSTEM CLICK



LUXURY VINYL

POWIERZCHNIE O DUŻYM
NATĘŻENIU RUCHU
ELASTYCZNE
PROFESJONALNY MONTAŻ NA KLEJ

UNIKALNE KNOW-HOW

- Długoletnie doświadczenie w branży podłogowej.
- Dedykowany zespół specjalistów.
- Ponad 2000 zrealizowanych projektów na świecie w ramach grupy Epufloor.
- Jedna z pierwszych firm promujących warstwowe (rdzeniowe) podłogi winylowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

MOŻESZ SPAĆ SPOKOJNIE

Wszystkie panele winylowe oferowane przez VinylTechLab są objęte gwarancją. Więcej informacji na temat warunków gwarancji jest dostępnych w kartach gwarancyjnych.



Użytek domowy
Mieszkanie
Dom
Mieszkania pod wynajem



Użytek komercyjny
Hotel i spa
Restauracja
Sklep
Biuro
Klub fitness
Szkoła
Przedszkole



**WARSTWOWE
PODŁOGI
WINYLOWE
Z CLICK**

**DLACZEGO
MY?**



WODOODPORNE

ŁATWE W UTRZYMANIU I PIELĘGNACJI



100% WATER-RESISTANT


Warstwę nośną warstwowych (rdzeniowych) podłóg winylowych z systemem click od VinylTechLab stanowi EpuCore. EpuCore to wodoodporny kompozyt stworzony na bazie kamienia i nowoczesnych polimerów.

Dzięki takiej konstrukcji możesz swobodnie stosować jedno rozwiązanie podłogowe zarówno w strefach suchych jak i mokrych.

Warstwowe podłogi winylowe z systemem click są łatwe i tanie w utrzymaniu i pielęgnacji. Wystarczy je odkurzyć lub przetrzeć za pomocą wilgotnego mopa.

NATURALNIE PIĘKNE

MODNY I REALISTYCZNY DESIGN



REALISTIC DESIGN

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii w procesach druku i tłoczenia, VinylTechLab posiada szerokie możliwości tworzenia nowych wzorów.

Wybierz coś dla siebie spośród naturalnych wzorów drewna, kamienia czy betonu.



CICHE I CIEPŁE

CIESZ SIĘ CISZĄ I SPOKOJEM



QUIET & WARM UNDERFOOT

Liczy się komfort i dobre samopoczucie. Warstwowe podłogi winylowe z systemem click od VinylTechLab posiadają zintegrowany podkład co sprawia, że charakteryzują się wysokim stopniem pochłaniania dźwięków uderzeniowych. Jednocześnie są też idealnym rozwiązaniem dla osób lubiących chodzić bosą.



WYTRZYMAŁE I ODPORNE

NOWE GRANICE WYTRZYMAŁOŚCI



DURABLE & STABLE

Sztywna warstwa nośna EpuCore oraz specjalna powłoka EpuShield sprawiają, że warstwowe podłogi winylowe od VinylTechLab są niezwykle trwałe, a także odporne na uderzenia czy zamplamienia.




KOLEKCJE





Niniejszy katalog prezentuje ofertę warstwowych (rdzeniowych) podłóg winylowych z systemem click. Oferta luksusowych podłóg winylowych klejonych jest dostępna w osobnym katalogu.



DAWN
2
DUSK

MODERN VINYL FLOORING SOLUTIONS DESIGNED FOR YOU


STRONY 7-8



ROYAL CASTLE
HERRINGBONE


MODERN VINYL FLOORING SOLUTIONS DESIGNED FOR YOU

STRONY 9-10



MOONWALK XL
MODERN VINYL FLOORING SOLUTIONS DESIGNED FOR YOU

STRONY 11-12



WOODLANDS
COLLECTION
looks like wood, performs like vinyl


STRONY 13-14

DAWN 2 DUSK



DAWN
2
DUSK

MODERN VINYL FLOORING SOLUTIONS DESIGNED FOR YOU



Kolekcja Dawn 2 Dusk czerpie wprost z natury. Pod nazwami smaków i zapachów została ukryta paleta dekorów od jasnych po ciemne tony, w ciepłych, jak i chłodnych odstonach. Dekory ukazujące naturalne cechy drewna dębowego dostępne są w dwóch opcjach usłojenia: bogatym i rustykalnym oraz czystym i delikatnym.




6 mm



0,55 mm



180 x 1220 mm




Mocny i niezawodny system montażu opierający się o wpinanie paneli pod kątem. Aby zapewnić pełną stabilność, deski należy układać rzędami.



Poziom redukcji dźwięku uderzeniowego do ΔL_w 19 dB.




Opakowanie: 10 desek / 2,20 m². Używamy ekologicznych opakowań tekturowych z recyklingu. Po zużyciu poddaj je dalszemu recyklingowi.




SEPIA

EV-CC-45X-0748-4V-05EIR-051
EAN: 5902808111191




COTTON

EV-CC-45X-0748-4V-05EIR-052
EAN: 5902808111146




WHEAT

EV-CC-45X-0748-4V-05EIR-053
EAN: 5902808111214



VANILLA

EV-CC-45X-0748-4V-05EIR-054
EAN: 5902808111207



HAZELNUT

EV-CC-45X-0748-4V-05EIR-055
EAN: 5902808111160




AMBER

EV-CC-45X-0748-4V-05EIR-056
EAN: 5902808111122




LINEN

EV-CC-45X-0748-4V-05EIR-061
EAN: 5902808111184



CARMEL

EV-CC-45X-0748-4V-05EIR-062
EAN: 5902808111139



LATTE

EV-CC-45X-0748-4V-05EIR-063
EAN: 5902808111177



FROST

EV-CC-45X-0748-4V-05EIR-064
EAN: 5902808111153

ROYAL CASTLE



ROYAL CASTLE

» HERRINGBONE »

MODERN VINYL FLOORING SOLUTIONS DESIGNED FOR YOU



Zachwycająca nowoczesna odsona ponadczasowego formatu jodełki wprost z europejskich zamków i pałaców została uchwycona w kolekcji Royal Castle. Szeroka paleta dekorów odwzorujących charakterystykę szczotkowanego drewna dębowego o niezwykle różnorodnym usłojeniu.




6 mm



0,55 mm



125 x 625 mm




System montażu umożliwiający łączenie pojedynczych paneli, w którym element blokujący został zintegrowany z rdzeniem. Dobicie gumowym młotkiem zapewnia bezpieczne połączenie.



Poziom redukcji dźwięku uderzeniowego do ΔL_w 19 dB.



Opakowanie: 16 desek / 1,25 m². Używamy ekologicznych opakowań tekturowych z recyklingu. Po zużyciu poddaj je dalszemu recyklingowi.




BALMORAL

EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-051
EAN: 5902808111221




BRAN

EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-056
EAN: 5902808111238




DUCALE

EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-061
EAN: 5902808111252




DOVER

EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-064
EAN: 5902808111245




GLAMIS

EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-025
EAN: 5902808111269



PENA

EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-026
EAN: 5902808111276



ROCHESTER


EV-CC-50X-0525-4V-05EIR-028
EAN: 5902808111283

MOONWALK XL



MOONWALK XL

MODERN VINYL FLOORING SOLUTIONS DESIGNED FOR YOU



Dekory inspirowane betonem i marmurem z kolekcji Moonwalk XL wprowadzą surowy i modernistyczny styl do Twoich wnętrz. Płytki winylowe są dostępne w dwóch kształtach: kwadratu (Lunar i Crater) oraz prostokąta (Apollo). Niestandardowe wymiary warstwowych podłóg winylowych w połączeniu z luksusowym designem świadczą o wyjątkowości tej kolekcji.




7 mm



0,55 mm



*609 x 609 mm
**470 x 940 mm




Technologia montażu oparta o pojedyncze łączenie paneli. Odpowiednia dla wszystkich typów i szerokości produktów podłogowych. System click, który sprawia, że montaż podłogi jest szybki i łatwy zarówno dla profesjonalisty, jak i majsterkowicza.



Poziom redukcji dźwięku uderzeniowego do ΔL_w 19 dB.




Opakowanie: *5 płytek / 1,85 m² and **4 płytki / 1,77 m². Używamy ekologicznych opakowań tekturowych z recyklingu. Po zużyciu poddaj je dalszemu recyklingowi.




***LUNAR**

EV-CC-55X-2424-4V-05SK-012
EAN: 5902808110644



***CRATER**


EV-CC-55X-2424-4V-05SK-013
EAN: 5902808110651



****APOLLO**

EV-CC-55X-1836-4V-05SK-015
EAN: 5902808110804


WOODLANDS



WOODLANDS

COLLECTION

looks like wood, performs like vinyl



Kolekcja Woodlands to ukłon w stronę natury. Dekory oddające charakterystykę dębowego drewna pokrywają długie i szerokie deski od jasnych po ciemne brązowe tony. Kwintesencją kolekcji jest uchwycenie wszystkich cech naturalnego drewna, jak tekstura czy kolorystyka oraz nadanie im matowego wykończenia.




7 mm



0,55 mm



228 x 1828 mm




Technologia montażu oparta o pojedyncze łączenie paneli. Odpowiednia dla wszystkich typów i szerokości produktów podłogowych. System click, który sprawia, że montaż podłogi jest szybki i łatwy zarówno dla profesjonalisty, jak i majsterkowicza.



Poziom redukcji dźwięku uderzeniowego do ΔL_w 19 dB.



Opakowanie: 5 desek / 2,08 m². Używamy ekologicznych opakowań tekturowych z recyklingu. Po zużyciu poddaj je dalszemu recyklingowi.



IVORY

EV-CC-55X-0972-4V-05EIR-025
EAN: 5902808110729




ALMOND

EV-CC-55X-0972-4V-05EIR-026
EAN: 5902808110736




MADEIRA

EV-CC-55X-0972-4V-05EIR-027
EAN: 5902808110743




SIENNA

EV-CC-55X-0972-4V-05EIR-028
EAN: 5902808110750



COPPER


EV-CC-55X-0972-4V-05EIR-029
EAN: 5902808110767



RUSSET

EV-CC-55X-0972-4V-05EIR-030
EAN: 5902808110774

INFORMACJE O PRODUKCIE



1. **Zintegrowany podkład** z pianki IXPE
2. Kompozytowa warstwa nośna **EpuCore** z systemem click
3. **Folia dekoracyjna** o wysokiej rozdzielczości
4. Transparentna **warstwa ściernalna**
5. Powłoka **EpuShield** odporna na zarysowania

EpuCore to kompozyt typu SPC (z ang. stone polymer composite), stworzony na bazie kamienia i innowacyjnych polimerów. Na rynku dostępnych jest wiele modeli paneli winylowych o różnych właściwościach. Zaletą EpuCore jest przede wszystkim **dopracowana i wyważona formuła**, co sprawia, że panele winylowe VinylTechLab są sztywne, niezbyt ciężkie i zachowują odpowiedni poziom elastyczności. Taka konstrukcja **gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, dużą stabilność wymiarową oraz sprawny montaż**.

Niezwykle istotną cechą paneli winylowych VinylTechLab jest również ich **grubość**. Dzięki formule EpuCore panele winylowe VinylTechLab są grubsze, a **grubsze panele to głębszy i bardziej wytrzymały profil zamka**.

Wszystkie panele winylowe VinylTechLab **wykończone są powłoką EpuShield**. EpuShield to **specjalna powłoka poliuretanowa, która pokrywa warstwę ściernalną** i jest traktowana jako pierwsza linia obrony. Powłoka ta jest **antybakteryjna, antypoślizgowa i zabezpiecza przed zaplamieniem**. EpuShield charakteryzuje także mniejsza twardość niż inne tradycyjne powłoki z cząsteczkami ceramicznymi, co poprawia jej **odporność na zarysowania**.

Równie ważny jest też efekt wizualny, który jest zgodny z obecnymi trendami. Dzięki powłoce EpuShield wszystkie panele winylowe VinylTechLab charakteryzują się **autentycznym matowym wyglądem**.

Dzięki takim parametrom, panele winylowe z warstwą nośną EpuCore i powłoką EpuShield **mogą być stosowane w przestrzeniach komercyjnych** o wysokim natężeniu ruchu, również **bez konieczności stosowania listew dylatacyjnych**.

Warto też zwrócić uwagę, na **aspekty środowiskowe**. Do produkcji rdzenia kompozytowego EpuCore wykorzystywane są materiały pochodzące z recyklingu wewnętrznego, co pozwala na **zmniejszenie zużycia surowców** przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości produktu. Panele winylowe VinylTechLab **pozbawione są substancji szkodliwych, w tym szkodliwych plastyfikatorów i ftalanów**, czego potwierdzeniem jest m.in. certyfikat Floorscore.


MONTAŻ




Warstwowe (rdzeniowe) podłogi winylowe VinylTechLab posiadają **system click na licencji Valinge**.




Dzięki takiemu rozwiązaniu:




montaż jest łatwy i nawet do 30% krótszy niż w przypadku luksusowych podłóg winylowych klejonych



warstwowe podłogi winylowe są idealnym rozwiązaniem w przypadku renowacji (mogą być ułożone na istniejącej podłodze)





















można ułożyć do 200 m² warstwowej podłogi winylowej bez dylatacji



dopuszczalny jest montaż na ogrzewaniu podłogowym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rodzaj podłogi	warstwowa (rdzeniowa) podłoga winylowa z systemem click			
Kolekcja	Dawn 2 Dusk	Royal Castle	Moonwalk XL	Woodlands
Format	deska	jodełka klasyczna	plytka XL	deska XL
Grubość całkowita	 ISO 24337 6 mm	6 mm	7 mm	7 mm
Warstwa ścierna	 EN 429		0,55 mm	
Wymiar deski/plytki	 ISO 24337 180 x 1220 mm	125 x 625 mm	609 x 609 mm / 470 x 940 mm	228 x 1828 mm
Waga całkowita	 ISO 23997 9500 g/m ²	9600 g/m ²	11500 g/m ²	9800 g/m ²
Konstrukcja	EpuCore (opatentowany rdzeń kompozytowy)			
Struktura	synchroniczna (EIR)	synchroniczna (EIR)	delikatna struktura kamienia	synchroniczna (EIR)
Wykończenie	EpuShield (matowa powłoka chroniąca przed zarysowaniami)			
Podkład	zintegrowany IXPE			
Montaż	pływający (zamek na licencji Valinge)			
Gwarancja	25 lat użytek domowy, 10 lat użytek komercyjny			
Opakowanie (szt.)	10	16	5 / 4	5
Opakowanie (m²)	2,20 m ²	1,25 m ²	1,85 / 1,77 m ²	2,08 m ²
Opakowanie (kg)	21 kg	11,5 kg	21,5 / 20,5 kg	21 kg
Palność	 EN 13501-1		Bfl-s1	
Emisja formaldehydu	 EN 14041		E1	
Antypoślizgowość	 EN 13893		DS	
	DIN 51130:2014		R10	
Stabilność wymiarowa	 EN 23999		≤ 0.15% (norma: ≤ 0.25%)	
Zwijanie	 EN 23999		zgodny (≤ 2 mm)	
Klasa ścieralności	 EN ISO 10874		23: intensywne domowe 33: intensywne komercyjne	
Odporność na ścieranie	 EN 13329 Annex E		zgodny (≥ 4000 cykli)	
Odporność na kółka	 EN 425		zgodny (brak zauważalnych zmian)	
Wgniecenie resztkowe	 EN 434		zgodny (≤ 0,1 mm)	
Odporność na zaplamienia	 EN 438		zgodny (klasa 5)	
Odporność na promienie UV	 ISO 105-B02		zgodny (≥ 6)	
Przewodność cieplna	 EN 12667	0,096 W/mK (podłoga + podkład)	1,09 W/mK (podłoga + podkład)	
Opór cieplny	 EN 12667	0,052 (m ² K)/W (podłoga + podkład)	0,055 (m ² K)/W (podłoga + podkład)	
Ogrzewanie podłogowe	ogrzewanie podłogowe dopuszczalne pod określonymi warunkami			
Izolacja akustyczna	 EN ISO 717-2	ΔLw 19 dB		



W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat warunków gwarancji oraz montażu zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu z przedstawicielem handlowym.

Wszystkie zdjęcia wykorzystane w tym katalogu nie są w pełni reprezentatywne ze względu na różnice w druku. Zachęcamy do odwiedzenia najbliższego salonu i sprawdzenia produktu w rzeczywistości.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji składu produktu oraz użytych materiałów w celu poprawienia jakości produktu.





VINYLTECHLAB

EPUFLOORING Sp. z o.o.

Siedziba: Kopcińskiego 77, 90-033 Łódź, Polska
Magazyn: Ossendowskiego 3B, 93-228 Łódź, Polska
dok.epuflooring@epufloor.com
www.vinyltechlab.pl

